SOLUDRONATE®

es una solución de ácido alendrónico 70 mg preparada y lista para tomar con sabor á naranja

Información para asegurar la correcta administración del medicamento

Toda la información hace referencia a la ficha técnica/prospecto de Soludronate[®] Semanal 70 mg solución oral.

Si tiene este folleto es porque su médico le ha prescrito SOLUDRONATE® (ácido alendrónico 70 mg solución oral), que es un fármaco para la prevención y el tratamiento de la osteoporosis.



¿Cuándo tomarlo?

Una vez a la semana.

¿Cómo tomarlo?

SOLUDRONATE® Semanal es eficaz únicamente si lo toma con el estómago vacío.

SOLUDRONATE® Semanal solo debe ingerirse al levantarse por la mañana como una dosis única de 100 ml (todo el contenido del frasco) seguida almenos de 30 ml de agua corriente.

Aunque usted haya tomado antes otros fármacos que contengan también alendronato soluble, debe tener en cuenta estas recomendaciones antes de tomar SOLUDRONATE® para asegurar la correcta administración de este medicamento.

No tome SOLUDRONATE® Semanal a la hora de acostarse o antes de levantarse por la mañana





NO UTILICE

No se acueste durante al menos 30 minutos después de tomar el medicamento.

Después de tomar SOLUDRONATE® Semanal, espere al menos 30 minutos antes de tomar su primera comida, bebida u otro medicamento del día, como antiácidos, suplementos de calcio y vitaminas.

SIGA LAS INDICACIONES DE SU MÉDICO Y SI TIENE CUALQUIER DUDA LEA EL PROSPECTO Y O CONSULTE A SU FARMACEÚTICO.

El cumplimiento del tratamiento semanal prescrito le ayudará a prevenir las consecuencias de la osteoporosis, como por ejemplo las fracturas óseas.

Para evitar cualquier confusión asegúrese, junto con su farmacéutico, que el envase dispensado es igual que el que aparece en la imagen, ya que SOLUDRONATE® es una solución oral única y se toma de forma diferente a otros medicamentos para la osteoporosis.



Esta información ha sido elaborada exclusivamente para pacientes a los que su médico les haya prescrito SOLUDRONATE® con el fin de asegurar la correcta administración del medicamento. La información no sustituye a la proporcionada por su médico.

